

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ТО 31.09.12-002-15481086-2017.  
Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: [www.era-mebel.com](http://www.era-mebel.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**Важно!** При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.**

**Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.**

**Приятных покупок\_**




## ТУМБА для ТВ \_ гостиная «ЗАМИРА»


ШИРИНА - 1470 мм

ГЛУБИНА - 510 мм

ВЫСОТА - 570 мм



## Паспорт и схема сборки



## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектационной ведомости.

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкций.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

	<p>ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: <a href="mailto:982509@mail.ru">982509@mail.ru</a> <a href="http://www.era-mebel.com">www.era-mebel.com</a></p>	<p>Штамп магазина:</p>
<p>Гостиная "ЗАМИРА" _тумба для ТВ Материал: ЛДСП, МДФ, металл Дата изготовления: 20 ____ г.</p>	<p>Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: <a href="http://www.era-mebel.com">www.era-mebel.com</a></p>	<p>Дата продажи: ____ 20 ____ г.</p>

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Дно	4	1429 x 472 x 22	1	1
Стенка задняя ящика	11	140 x 627 x 16	4	
Планка стяжная задняя	6	80 x 1387 x 16	1	
Дно ящика (ДВП)	12	641 x 398 x 3	4	
Стенка задняя (ДВП)	7	374 x 1400 x 3	1	
Стенка боковая левая / правая	1 / 2	368 x 450 x 16	1 / 1	2
Стенка вертикальная внутренняя	3	368 x 420 x 16	1	
Стенка боковая ящика лев./прав.	9 / 10	140 x 400 x 16	4 / 4	
Крышка	8	1433 x 475 x 22	1	3
Лицевая панель ящика лев.верхн.	13	180 x 706 x 19	1	
Лицевая панель ящика лев.нижн.	14	180 x 706 x 19	1	
Лицевая панель ящика прав.верх.	15	180 x 706 x 19	1	
Лицевая панель ящика прав.нижн.	16	180 x 706 x 19	1	
Фурнитура	----	----	1	4

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		16	Эксцентрик ø15		30
Шуруп 3x18(20)		14	Заглушка для эксцентрика		30
Саморез 3,5x16		48	Шкант 8x30		22
Винт 4x25 (для ручки)		4	Заглушка для евровинта		16
Винт М6x12(16) (для ножки-опоры)		15	Шайба мебельная		4
Футорка М6 (для ножки-опоры)		15	Уголок крепежный (для задней стенки)		14
Направляющая L.400		4	Ручка-кнопка		4
Опора фигурная	Н.158	5	Ключ для евровинта		1

**Внимание!** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

## ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
  - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
  - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
  - на дно ящиков – более 5 кг,
  - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
  - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
  - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
  - усилие выдвижения ящиков (полужафиков) – до 5 кг.
- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендует производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектационной ведомости. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**Важно!** При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.**



**Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.**  
**Приятных покупок**




### СЕРВАНТ 2-х дв. низкий «ЗАМИРА»

ШИРИНА - 840 мм  
ГЛУБИНА - 510 мм  
ВЫСОТА - 1700 мм

### Паспорт и схема сборки



	ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: 982509@mail.ru www.era-mebel.com	Штамп магазина:
Гостиная "ЗАМИРА" сервант 2-дв.низк. Материал: ЛДСП, МДФ, стекло Дата изготовления: 20__ г.	Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com	Дата продажи: _____ 20__ г.


**Примечание:** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.



Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая левая	1	1498 x 450 x 16	1	1
Стенка боковая правая	2	1498 x 447 x 16	1	
Перегородка внутренняя вертикаль	3	1498 x 433 x 16	1	
Горизонталь средняя	10	475 x 433 x 16	3	
Крышка	6	800 x 472 x 16	1	2
Дно	4	800 x 472 x 22	1	
Дверь со стеклом в сборе правая	12	1492 x 288 x 22	1	3
Дверь левая	11	1492 x 496 x 19	1	4
Стенка задняя (ДВП) левая	7	1512 x 489 x 3	1	
Стенка задняя (ДВП) правая	8	1512 x 281 x 3	1	
Полка стеклянная	9	266 x 433 x 6	3	5
Фурнитура	----	----	1	6

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		12	Ключ для евровинта		1
Шуруп 3x18(20)		19	Заглушка для евровинта		12
Саморез 3,5x16		32	Стяжка Rafix + винт		12
Винт 4x12 (для ручки)		2	Втулка для ручки (в стекле)		2
Винт 4x25 (для ручки)		2	Шайба мебельная		2
Винт М6x12(16) (для ножки-опоры)		12	Шайба (стыки задней стенки)		5
Футорка М6 (для ножки-опоры)		12	Уголок крепежный (для задней стенки)		14
Петля накладная 90° с доводч.		8	Полкодержатель с силик. накл.		12
Ручка-скоба		2	Полкодерж. с силик. накл. (ограничитель д/двери)		2
Опора фигурная	Н.158	4			

**ВНИМАНИЕ:** При сборке важно не перепутать детали № 1 и № 2, т.к. у них разные размеры.

Дверь со стеклом крепиться к боковой стенке № 2 (1498x447), а дверь глухая крепиться к боковой стенке № 1 (1498x450)

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделе должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
  - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
  - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
  - на дно ящиков – более 5 кг,
  - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
  - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
  - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
  - усилие выдвижения ящиков (полужащиков) – до 5 кг.
- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендует производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

**При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

**Внимание!** Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.**

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

**Важно!** При транспортировании и хранении мебель должна быть надёжно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжёлыми предметами, а так же недопустимо падение с любой высоты.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие.**



**Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью". Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.**  
**Приятных покупок**




### СЕРВАНТ 2-х дв. высокий «ЗАМИРА»

ШИРИНА - 840 мм  
ГЛУБИНА - 510 мм  
ВЫСОТА - 2075 мм

### Паспорт и схема сборки
















	ООО «ПП «Эра» Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, тел.: 8-800-700-71-84, 8(8652) 280-500 e-mail: 982509@mail.ru www.era-mebel.com	Штамп магазина:
Гостиная "ЗАМИРА" сервант 2-дв.выс. Материал: ЛДСП, МДФ, стекло Дата изготовления: 20__г.	Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com	Дата продажи: _____ 20__г.

**Примечание:** Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая правая	2	1876 x 450 x 16	1	1
Стенка боковая левая	1	1876 x 447 x 16	1	
Перегородка внутренняя вертикаль	3	1876 x 433 x 16	1	
Горизонталь средняя	9	475 x 433 x 16	4	
Крышка	6	800 x 472 x 16	1	2
Дно	4	800 x 472 x 22	1	
Дверь со стеклом в сборе левая	11	1870 x 288 x 22	1	3
Дверь правая	12	1870 x 496 x 19	1	4
Стенка задняя (ДВП) правая	8	1890 x 489 x 3	1	
Стенка задняя (ДВП) левая	7	1890 x 281 x 3	1	
Полка стеклянная	10	266 x 433 x 6	4	5
Фурнитура	----	----	1	6

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		12	Ключ для еврвинта		1
Шуруп 3x18(20)		22	Заглушка для еврвинта		12
Саморез 3,5x16		32	Стяжка Rafix + винт		16
Винт 4x12 (для ручки)		2	Втулка для ручки (в стекле)		2
Винт 4x25 (для ручки)		2	Шайба мебельная		2
Винт М6x12(16) (для ножки-опоры)		12	Шайба (стыки задней стенки)		6
Футорка М6 (для ножки-опоры)		12	Уголок крепежный (для задней стенки)		16
Петля накладная 90° с доводч.		8	Полкодержатель с силик. накл.		16
Ручка-скоба		2	Полкодерж. с силик. накл. (ограничитель д/двери)		2
Опора фигурная	Н.158	4			

**ВНИМАНИЕ:** Важно не перепутать детали № 1 и № 2, т.к. у них разные размеры. Дверь со стеклом крепиться к боковой стенке № 1 (1876x447), а дверь глухая крепиться к боковой стенке № 2 (1876x450)

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделе должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
  - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
  - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
  - на дно ящиков – более 5 кг,
  - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
  - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
  - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
  - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.