

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия.», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-004-15481086-2019 «Наборы мягкой мебели. Технические условия». Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 и ГОСТа 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы;
 - если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие недостатки:
 - механические повреждения, повреждения домашними животными;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (например, утюгом);
 - повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
 - повреждения, вызванные попаданием во внутрь изделия насекомых или грызунов;
 - повреждения при транспортировке.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.

Сообщай указанные Приятных покупок

ДАТА ВЫПУСКА

« » 202 E

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ

202 ۵

ШТАМП МАГАЗИНА



ООО «ТП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14
тел.: 8-800-700-71-84;
8(8652) 280-500
e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

ПАСПОРТ




МОДУЛИ для КОМПЛЕКТАЦИЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛАРА»

РАЗМЕРЫ:	3-Х МЕСТНЫЙ	2-Х МЕСТНЫЙ	1-МЕСТНЫЙ	УГОЛОВОЙ	ПОДЛОКОТНИК
ШИРИНА	1680	1280	620	1100	290
ГЛУБИНА	900	900	900	1100	880
ВЫСОТА	1000	1000	930	1000	850

Упаковочная ведомость

Тип изделия (+ комплектация)	Размеры упаковки (ШxГxВ)	Вес, кг	Объем, м3
Модуль 1-М (+ декоративная подушка - 1 шт)	670 x 980 x 810	20,5	0,532
Модуль 2-М (+ декоративная подушка - 2 шт)	1330 x 1030 x 920	40	1,26
Трансформер для 2-М	1140 x 630 x 250	21,4	0,18
Заглушка для 2-М	1140 x 630 x 250	12,8	0,18
Модуль 3-М (+ декоративная подушка - 2 шт)	1690 x 1030 x 920	72	1,601
Модуль угловой (+ декоративная подушка - 1 шт., + опора декоративная - 2шт., + опора хромированная - 2шт.)	1610 x 1210 x 920	41,3	1,792
Подлокотники (лев. + прав., + опора декоративная - 4шт.)	670 x 870 x 780	28,3	0,455

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ

- Следите, чтобы во время складывания механизма пальцы, либо другие посторонние предметы не находились между шарнирно-складывающимися деталями.
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизма не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом.
- Во избежание деформации узлов механизма избегайте резких рывков и перекосов.
- При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать крепежные соединения.

ВАЖНО!

- Для предотвращения повреждения напольного покрытия от царапин и преждевременного износа, снижения шума при передвижении и для повышенной устойчивости рекомендуем устанавливать на мебельные ножки различные накладки, которые можно приобрести в магазине или же сделать самостоятельно (в качестве подручного материала могут выступать пробки от бутылок, кусочки резины или кожи, отрезы ленолиума или ковралина, заготовки из фетра или войлока).
- В магазине можно встретить накладки из фетра, резины, силикона, пластика, пробки, войлока, тефлона и искусственной кожи.
- При выборе накладок обязательно учитывается тип ножек.
- Для неподвижной мебели идеально подойдут пробковые подкладки. Если предмет меблировки часто перемещается, то целесообразнее использовать фетровые, войлочные или тефлоновые изделия.
- Стоит учитывать, что клеить накладки из фетра или войлока нужно при помощи термоклея, иначе они быстро отклеиваются.
- Стулья с металлическими ножками могут легко поцарапать не только паркет, но и плитку, поэтому они должны быть обязательно "обуты" в практичные резиновые или силиконовые накладки.

Помните, выбирая накладки для ножек, необходимо ориентироваться не только на собственные предпочтения, но и на тип напольного покрытия. Только в этом случае протекторы будут выполнять свои функции, и процесс эксплуатации станет более безопасным и комфортным.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

- Производитель оставляет за собой право перед выполнением ремонта или замены изделия осуществлять проверку изделия уполномоченными лицами компании с целью установления фактического характера изъянов и/или дефектов. В том случае, если в ходе проверки обнаруживается, что изделие использовалось не по назначению или при его эксплуатации не соблюдались правила по использованию и уходу за изделием, гарантия теряет силу, а потребитель оплачивает расходы производителя на организацию проверки изделия уполномоченными лицами.
- Изделия принимаются на гарантийный ремонт только в упакованном виде, чтобы избежать повреждений во время транспортирования.
- На период гарантийного ремонта и экспертизы мебель на замену не предоставляется.
- Продавец оставляет за собой право на модификацию изделий, способствующую улучшению эксплуатационных свойств мебели.
- Тип технической ткани с Покупателем не согласовывается и устанавливается по усмотрению Продавца. Цвет молнии, отделочных нитей и контакт-ленты осуществляется изготовителем в соответствии с рабочей инструкцией и не согласовывается с Покупателем. Продавец оставляет за собой право изменить тип технической ткани, цвет молнии, цвет и наличие отделочных нитей, цвет и наличие контакт-ленты, применяемой в заказываемом Покупателем наборе мебели, на другой, отличный от представленного в салоне образца или сопроводительной документации.
- Изделие, изготовленное по заказу с нестандартным сочетанием обивочных материалов, а также выполненное по индивидуальному выбору обивочной ткани обмену и возврату не подлежит (согласно Постановления Правительства № 55 от 19.01.1998 г.).
- В случаях, не предусмотренных настоящей гарантией, применяются нормы российского законодательства.

Общая техническая информация по сборке

Внимание! Для удобства транспортирования и предохранения от повреждений модули поставляются в индивидуальной упаковке со съёмными опорами.

Все модули, кроме подлокотников комплектуются подушками (см. упаковочную ведомость).

! 3-х местный модуль по умолчанию поставляется с механизмом трансформации типа "Французская раскладушка".

! 2-х местный модуль поставляется с возможностью выбора наполнения: механизм-трансформер или заглушка.

! В 1-местном и угловом модулях механизмы трансформации не предусмотрены.

1) **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!** Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.

2) **Упаковку с этикеткой сохраняйте до окончания сборки!**

3) **Для установки модульной системы выбирайте ровный участок пола!**

При искривлении пола возможны отклонения в работе механизма трансформации в 2-х и 3-х местных модулях, перекосы формы изделия. Неровности компенсируйте соответствующими подкладками.

4) **Проводите сборку модульной системы вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, избегайте их падений и ударов!**

5) **Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая, для исключения деформации и поломки.**

6) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой. Это позволит избежать преждевременного скрипа металлического каркаса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОДУЛЕЙ

- При наличии 2-х местного модуля сборку начать с него. Во внутрь каркаса 2-х местного модуля установить механизм-трансформер или заглушку и закрепить с помощью имеющегося крепежа на боковинах каркаса, предварительно его выкрутив.
- Установить необходимые опоры на подлокотниках и угловом модуле: выкрутить крепеж из основания модуля и закрепить им опоры.
- Соединить в нужной последовательности все модули между собой при помощи креплений-замков на боковинах каркаса каждого модуля.
- На каждый модуль положить мягкие основания с фиксацией на контакт-ленту.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мягкая мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Мебель должна храниться при температуре не ниже +2⁰ С.
- При транспортировании мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать её в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰ С и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- Не располагайте мебель таким образом, чтобы на неё падали прямые солнечные лучи.
- Не располагайте мебель близко к отопительным приборам.
- Не допускайте прямой контакт с водой.
- Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели избегайте резких рывков и перекосов.
- Мягкая мебель предназначена для отдыха - сидения и лежания. Не рекомендуется сидеть на подлокотниках, вставать ногами на изделие, использовать посадочное и спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.
- При удалении загрязнений нежелательно использовать щетку с жесткой щетиной, т.к. она может выдирать ворс ткани.
- Для вакуумной (пылесосом) чистки мебели используйте специальные насадки. Не стоит применять пылесос слишком часто, т.к. вследствие этого снижается устойчивость ворса.
- Использование воды должно быть ограничено. Жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса.
- При применении составов для удаления пятен предварительно опробируйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия. Чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру. Никогда не используйте одновременно различные пятно-выводящие средства.

Внимание! До полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок.

- Для удаления застарелых пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели отечественного или импортного производства в соответствии с инструкцией по применению.

Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

ВАЖНО!

При транспортировании и хранении мебель должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 19917 п.2.2.15).
- Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются (ГОСТ 19917 п.2.2.7).
- Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением, не являются дефектом (ГОСТ 19917 п.2.2.7).